DYNAMIC AUX 5091060013K262



Gemaakt voor een dubbel accusysteem.

VARTA DYNAMIC AUX -batterijen zijn voorzien van elektrische componenten voor naadloze functionaliteit. Moderne auto's verbruiken veel elektriciteit. Daarom worden deze auto's met een verbrandingsmotor meestal geleverd met twee batterijen: een gewone 12 volt-startbatterij en een hulpbatterij.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voor back-uptoepassingen	Biedt betrouwbare energieopslag, zorgt ervoor dat uw systemen altijd operationeel blijven.
EN-conforme ontgassingsopening	Zorgt voor veilige en efficiënte gasafvoer, voldoet aan strenge veiligheidsnormen.
Vlamdover	Ontworpen om de veiligheid te verbeteren door gasontsteking te voorkomen, beschermt zowel de accu als het voertuig.
Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrije accu ontworpen om betrouwbare prestaties voor uw voertuig te leveren.

DYNAMIC AUX 5091060013K262

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit:	**9 Ah**	Koudstartstroom EN:	**130 A**
Spanning:	**12 V**	Afmetingen (L/B/H):	**151/87/106**
Buitenafmetingen:	**YTX9**	Short Code:	**AUX9**
UK-Code:	**YTX9**	ETN:	**509106013**
Gewicht gevuld en geladen:	**2,87 kg**	Basis vasthouden:	**B00**

SCHEMA'S

VARTA®
BY CLARIOS

DYNAMIC AUX

5091060013K262



VARTA®
BY CLARIOS

DYNAMIC AUX

5091060013K262

